

Preisliste 358 Stand 28.08.2010

Autor	Jahr	Titel	Nr.	Preis	Vorh.	Best
A.U.E., Aue	1925	Der Buchenspinner (Stauropus fagi L.) SA aus: EZ XXXIX., Nr.45, pp.1-6	60055	2,00 €		
Alberti, B.	1964	Über Verbreitungsbild und systematische Wertung von Carcharodus orientalis Rev. und altheae Hbn. (Lep.Hesperidae) Sa aus: Zeitschr. d. Wr. Ent. Ges. 49 Jg., pp.99-103	60095	2,00 €		
Alberti, B.	1971	Lepidopteren aus der Mongolischen Volksrepublik SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.IV/V, pp.361-376 (Mit 1 Abb.)	60170	2,00 €		
Alberti, B.	1967	Über die Hesperia alveus HBN.-Gruppe im Kaukasus-Raum nebst Beschreibung einer neuen Art. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. N.F. H.V., pp.461-472	60177	2,00 €		
Albrecht, K., Wehrli, E.	1932	Zur Deutung der Forbachia solitaria Albr. (Lep. Geom.), Zur Frage der Forbachia solitaria Albr. (Lep. Geom.) SA aus EZ XXXXVI.Jg., 18 pp., 2 Tafeln, 7 Abb.	60064	2,00 €		
Amsel, H.G	1932	Die Microlepidopterenfauna der Stillserjochstraße und des Ortler-Gebietes. (Lep.). SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.1, pp.1-24, 1 Tafel	60152	2,00 €		
Andreas, A.	1916	Die wichtigsten Baumwollschädlinge Ägyptens unter besonderer Berücksichtigung ihre etwaigen Vorkommens in der Türkei (Lepidopteren) SA aus: Zeitschr. f. angew. Entomologie Bd.III., H.III, pp.405-417	60132	2,00 €		
Aussem, B., Hesselbarth, G.	1980	Die Präimaginalstadien von Pseudochazara cingovskii (Gross, 1973. (Satyridae) SA aus: Nota lepid.3, 1-2, pp.17-23	60067	2,00 €		
Badtke, G., Biermann, H.	1984	Seltene Spannerarten aus dem Trockenrasen bei Willebadessen Mitt. d. Arbgem. ost-westf. lipp. Ent. Nr.30, Heft kompl.	60097	2,00 €		
Bandermann, F.		Aberrative Raupen und Falter von D.(Celerio) euphorbiae L. SA aus: EZ XXVIII.Jg., Nr.8, 4 pp. 20 Abb.	60148	2,00 €		
Belling, H.	1915	Mit Bergstock und Fangnetz ins Ötztal SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.VI, pp.635-656 (3 Tafeln P.apollo)	60160	2,00 €		
Belling, H.	1925	Etwas von Parage achine Sc. (dedejanira L.) und der Zucht dieses Falters. (Lep. Rhopal.). SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.3, pp.243-246	60161	2,00 €		
Belling, H.	1922	Pamassius apollo laurinus subsp. nov. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. pp.271-272	60162	2,00 €		
Belling, H.	1928	Etwas vom Alpenweißling, Pieris callidice Esp. (Lep.Pierid.). SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.1, pp.21-28	60164	2,00 €		
Belling, H.	1916	Vom alten schlesischen Apollofalter. (2 Tafeln P.apollo). SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. pp.203-209	60165	2,00 €		
Bergmann, A.	1936	Entomologischer Jahresbericht aus einigen Thüringer Landschaftsgebieten für das Jahr 1934 und 1935 SA aus EZ XXXXX.Jg. 36pp. mit Witterungsdiagramme	60035	2,00 €		
Bestle, K.H.	1984	Beitrag zu Macrolepidopterenfauna des Warndtgebietes (Teil II.) aus: Faun.-Flor. Not. Saarland 15Jg. H4, pp.240-250, Heft kompl. , mehrere Beiträge	60108	2,00 €		
Bijok, J.	1931	Indienkokons und ihre Behandlung SA aus: EZ XXXXV., Nr.13, pp.189-194	60056	2,00 €		
Boldt, R.	1932	Schilf-Nonagrien (Macrolepidoptera) SA aus: EZ XXXXVI.Jg. Nr.1, pp.1-6	60024	2,00 €		
Boldt, R.	1927	Beobachtungen im Reiche der Larentien (Macrolep.). SA aus: Lepidop. Rundschau, Jg.I., Nr.6, 28 pp.	60046	2,00 €		
Bolte, H.	1920	Ein interessantes Ergebnis einer Zucht von Callimorpha quadripunctaria SA aus EZ XXXIV.Jg. Mit Handzeichnungen des Autors	60015	2,00 €		
Boursin, C	1961	Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe aus: Beitr.naturk.Forsch.SW-Deutschl. Bd. XIX., H3, pp.373-398, mit Tafel V.-X.	60006	2,00 €		
Bowden, S.R.	1954	Pieris napi L. f. hibernica Schmidt, eine künstliche Aberration? Der gegenwärtige Stand der Frage (Lep. Pieridae) Mitt. Ent. Ges. Basel, N.F.4, Nr.2, pp.9-15	60184	2,00 €		
Bowden, S.R.	1962	Übertragung von Pieris napi-Genen auf Pieris bryoniae durch wiederholte Rückkreuzung (Lep.Pieridae) aus: Zeitschr. Arbgem.österr. Ent. 14Jg., Nr.1, pp.12-18	60185	2,00 €		
Brockmann, E.	1997	Naturschutzmaßnahmen im Wald SA aus: Jahrbuch Natursch. in Hessen 2, pp.14-19	60200	2,00 €		
Bryk, F.	1918	Zur Ikonographie der skandinavischen sphragophoren Rhopalozeren SA aus: Ent. Tidskrift pp.143-147, 8 Fig.	60099	2,00 €		

Bryk, F.	1919	Weitere Beiträge zur Variabilität der Rippenkonfiguration der Parnassiiden SA aus: Ent. Tidskrift pp.33-48, 3 Fig.	60100	2,00 €		
Burgeff, H.	1915	Zur Frage des Tötens von Zygaenen SA aus: EZ XXIX.Jg., Nr.13, 5 pp.	60092	2,00 €		
Burgeff, H.	1956	Über die Modifizierbarkeiten von Arten und geographischen Rassen der Gattung Zygaena (Lep.) Nova Acta Leopoldina Nr.127, Bd.18, pp.1-59, 18 Abb., 6 Tafeln und 8 Kurven im Text	60133	5,00 €		
Corti, A.	1925	Studien über die Gattung Agrotis O VIII. SA aus: Mitt. Münch. Ent. Ges. XV.Jg., Nr.6-12, pp.86-91	60052	2,00 €		
Corti, A.	1928	Studien über die Subfamilie der Agrotinae (Lep.) XVIII. SA aus: Mitt. Münch. Ent. Ges. XVIII.Jg., Nr.5-6, pp.53-61, 6 Tafeln	60053	2,00 €		
Corti, A.	1927	Studien über die Subfamilie der Agrotinae (Lep.) XIV. SA aus: Mitt. Münch. Ent. Ges. XVII.Jg., Nr.1-6, pp.9-12, 1 Tafel	60054	2,00 €		
Corti, A.	1929	Studien über die Subfamilie der Agrotinae (Lep.) XX. SA aus: Mitt. d. Schweiz. ent. Ges. Bd.XIV., H3, pp.103-120	60091	2,00 €		
d'Almeida, R.F.	1934	Studien über die Gattung Terias, Fünfte Note. SA aus EZ XXXXVIII., Nr.15, pp.115-118, 1 Tafel	60058	2,00 €		
Daniel, F.	1953	Neue Heterocera-Arten u.-Formen SA aus: Mitt. Münch. Ent. Ges. XLIII.Jg. pp.252-261, 2 Tafeln	60032	2,00 €		
Daniel, F.	1952	Eine alpine Unterart von Seleneperha lunigera Esp. (Lep.-Lasiocampidae) SA aus: Mitt. Münch. Ent. Ges. XLII.Jg. pp.125-129, 2 Tafeln	60033	2,00 €		
Deegener, Dr.	1919	Beiträge zur Kenntnis sozialer Raupen. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.1/2, pp.65-115	60166	2,00 €		
Diehm, L.	1949	Zur Analyse des Köcherbaus der Phryganeidenlarven SA aus: Zeitschr. f. vergl. Physiologie, Bd.31, pp.627-651, mit 6 Textabb.	60068	2,00 €		
Döring, E.	1937	Das Ei von Dasypolia ferdinandi Rühl SA aus: IEZ XXXXI.Jg., Nr.26, pp.249-252, mit 6 Figuren	60029	2,00 €		
Draudt, M.	1931	Beitrag zur Kenntnis der Gattung Palluperina Hmps. Und Beschreibung einer neuen Art. Aus: Ent. Rundschau, 48Jg., Nr.12, pp.125-132, 3 Tafeln	60025	2,00 €		
Drees, H.	1956	Der weisse Bärenspinner auf dem Wege nach Deutschland, zwei Sonderdrucke mit Farbtafel, Bundesministerium f. Ernährung und Bay. Landesanstalt f. Pflanzenbau, selten	60144	2,00 €		
Eckweiler, W.	1978	Zwei Lycaeniden-Neufunde aus Nordostanatolien aus: Nota lepid. 1, (3) pp.115-118	60191	2,00 €		
Ehrhardt, W., Schurian, K.	2007	Kreuzungsversuche mit zwei Unterarten des Großen Feuerfalters Lycaena dispar (Haworth, 1803) (Lepidoptera, Lycaenidae) aus: Philippia 13/2, pp.149-164	60002	2,00 €		
Erlacher, S.I.	1999	Phylogenie und verbreitung der Arten der Dyscia conspersaria - Gruppe (=Dyscia s. str.) (Lep. Geom.) SA aus: Cour.Forsch.-Inst. Senckenberg 215, pp.67-81	60199	2,00 €		
Erlacher, S.I., et.al	1993	Kommentiertes Verzeichnis der Spanner Thüringens SA aus: Mitt. internat. entomol. Ver., Bd.18, H3/4, pp.121-142	60039	2,00 €		
Erlacher, S.I., et.al	2001	Rote Liste der Spanner (Lepidoptera: Geometridae) Thüringens. 2. Fassung, Stand: 10/2000. SA aus: Naturschutzreport, H.18, pp.235-239	60119	2,00 €		
Erlacher, S.I., et.al	2005	Scopula caricaria (REUTTI, 1853) - neu für die Thüringer Fauna (Lep., Geometridae) SA aus: Ent. Nachr. u. Ber. 49, H.3/4, pp.181-183	60120	2,00 €		
Fassl, A.H	1914	Biologisches Bolivianischer Tagfalter SA aus: Societas entomologica 29Jg. No.17, 5 pp.	60125	2,00 €		
Federley, H.	1929	Erforschung der Vererbung bei Lepidopteren, SA aus: Handbuch für biologische Arbeitsmethoden Nr.9, H3, pp.637-690, die Seite 637/638 fehlt	60036	2,00 €		
Fiebig, W.	1950	Beitrag zur Kenntnis der Großschmetterlinge von Bad Essen und des Essener Berges. Aus: Veröff. des naturw. Ver. Osnabrück 25, pp.93-116	60003	2,00 €		
Fiebig, W.	1927	Beitrag zur Schmetterlingsfauna Rumäniens. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.2, pp.101-109	60154	2,00 €		
Fischer, E.	1932	Ein neuer Gattungsbastard, eine F2-Gen, des Artbastards Perg. hybr. luciani und der Hybrid Celerio lineata (M) x lineata livornica (W) SA aus: EZ XXXXVI.Jg. Nr.5, pp.45-49, 1 Tafel	60030	2,00 €		
Fischer, E.	1920	Arynnis paphia L. mut. Lubbeana m. SA aus Societas entomologica 35Jg. No.7, pp.25-27, 1 Tafel	60131	2,00 €		
Fischer, K.	1998	Zu Fekundität, Fertilität und Präimaginalbiologie des Blauschillernden Feuerfalters Lycaena helle (Lepidoptera: Lycaenidae) SA aus: Verh. Westd. Entom.Tag 1997, pp. 167-176	60040	2,00 €		
Foltin, H.	1952	Die Bildung und das Vorkommen nigristischer bzw. melanistischer Formen in Oberösterreich Sa aus: Zeitschr. d. Wr. Ent. Ges. 37 Jg., pp.89-95	60086	2,00 €		

Foltin, H.	1956	Cidaria frustata Tr. Ihre Verbreitung in Österreich, ihre Biotope und Biologie SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 41Jg. pp.65-69	60135	2,00 €		
Föst, P.	1989	Eriogaster catax L. , eine bisher im Rheinland als ausgestorben angesehene Art wiedergefunden. aus : Melanargia I.Jg. Nr.2, pp.21-22, Heft komplett, mehrere Beiträge	60116	2,00 €		
Gelbrecht, J.,Erlacher, S.I., et.al	2006	Häufigkeitszunahme von Pennithera firmata (HÜBNER, 1822) in Brandenburg, und im Norden Sachsen-Anhalts sowie Gesamtüberblick über die Verbreitung in Ostdeutschland (Lepidoptera, Geometridae) aus Märkische Ent. Nachr. Bd.8, H1, pp.55-68	60118	2,00 €		
Gelbrecht, J.,Rosenbauer, F.	2002	Verbreitung, Biologie und ökologische Ansprüche von Lithostege farinata (HUFNAGEL, 1767) in Deutschland (Lep. Geometridae) SA aus: Ent. Nachr. u. Ber. 46, H.1, pp.9-15	60143	2,00 €		
Gessner-Frey, E.	1879	Exkursionen im Sommer 1879 Sa aus: Schweiz. Ent. Ges. 8, pp.515-540	60089	2,00 €		
Gillmer, M.	1905	Einige Abarten und Abnormitäten von Nikolsburg (Mähren) SA aus: EZ XIX.Jg. no.13, 8 pp., 1 Tafel	60126	2,00 €		
Gillmer, M.	1915	Zur Entwicklungs-Geschichte der Colias hyale L. und über die Gewohnheiten der Colias-Raupen überhaupt SA aus: EZ XXVIII., Nr.20, 8pp.	60195	2,00 €		
Gönner, P.	1928	Über einige neue Formen von Vanessa polychloros L. (großer Fuchs) SA aus: EZ XXXII.Jg., Nr. 2, pp.13-15, 1 Farbtafel	60018	2,00 €		
Gönner, P.	1927	Einiges über die atalanta-Raupe SA aus EZ XXXI.Jg., Nr.18, pp.368-369, 1 Farbtafel	60021	2,00 €		
Gönner, P.	1927	Über einige Tagfalterformen aus dem bayerischen Allgäu SA aus: EZ XXXI.Jg. Nr.2, 10 pp., 1 Tafel	60045	2,00 €		
Graeser, L.	1892	Beiträge zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna des Amurlandes SA aus: Berl. Ent. Zeitschr. Bd.XXXVII., HIII., pp.209-234	60096	2,00 €		
Gruber, F.	1929	Colias edusa (croceus) SA aus: EZ XXXIII.Jg., Nr.2, pp.19-21, 1 Farbtafel	60019	2,00 €		
Habeler, H.	1981	Schmetterlinge ohne Lebensraum, Steirischer Naturschutzbrief, 21.Jg., Heft komplett	60075	2,00 €		
Haeger, E.	1965	Semiothisa artesiaria Schiff, (Lep. Geom.) aus: Ent. Nachrichten Dresden Bd.9, Nr.1, pp.4-5, Heft kompl., mehrere Beiträge	60106	2,00 €		
Harsch, A.	1926	Das Vorkommen von Colias croceus (edusa) in Deutschland SA aus: EZ XXXX.Jg., Nr.11, 10 pp.	60093	2,00 €		
Häuser, C., Schurian, K.	1980	Zur Kenntnis des Areals von Colias chlorocoma Christoph 1888 (Pieridae) SA aus: Nota lepid. 3, 1-2, pp.41-50	60121	2,00 €		
Heinrich, R.	1924	Beitrag zur Großschmetterlingsfauna von Reichenhall, Eisenstein und Viechtach nebst biologischen Bemerkungen über einige Arten. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.1, pp.1-24	60167	2,00 €		
Heinz, W.	1970	Über Carabini Anatoliens und Persiens SA aus: Ent. Abh. Mus. Tierkd. Dresden Bd.36, Nr.10, pp.361-375	60138	2,00 €		
Hering, M.	1927	Rudolf Püngeler. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.2, pp.97-100	60153	2,00 €		
Hermann, G.	1999	Ist der Hufeisenklee-Gelbling, Colias alfaciensis Ribbe, 1905, in Südwestdeutschland derzeit in Ausbreitung begriffen? SA aus: Mitt. internat. entomol. Ver., Bd.24, H1/2, pp.1-13	60038	2,00 €		
Hesselbarth, G.	1952	Bemerkungen zu Pieridenzuchten SA aus: Trans. Ninth Int. Congr.Ent. Vol.1, pp.172-176, 1 Tafel	60098	2,00 €		
Heydemann, F.	1927	Der Gebirgs- und Küsten-Melanismus und Nigrismus. - Zugleich ein Beitrag zur Frage des Industriemelanismus aus: IEZ 21Jg., Nr.29/31/32/33/34/35/36, 44 pp.	60044	2,00 €		
Heydemann, F.	1936	Lomaspilis opis Btr.subsp. nigrita f. nov. eine für Europa neue Geometride SA aus EZ XXXIX., pp.510-524., 2 Tafel	60060	2,00 €		
Hoffmann, E.	1952	Parnassius styriacus Fruhst., eine eigene Art SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 37Jg. pp.138-148	60136	2,00 €		
Hoffmann,E	1953	Richtigstellung von Aberrationsnamen bei unseren heimischen Parnassiusarten SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 38Jg. pp.12-18	60150	2,00 €		
Holik, O.	1939	Rassenanalytische Untersuchungen an den in Polen vorkommenden Arten der Gattung Zygaena Fabr. (Lepidoptera) aus: Ann.Mus.Zool. Polonici Tom XII., Nr.1, pp.1-144, Tafeln I. VII und 4 Tabellen im Text, neuwertig	60101	2,00 €		
Holik, O.	1939	Ein Beitrag zur Kenntnis der Zygaenen-Fauna von Nord-Ossetien (Zentral-Kaukasus). aus: Ann.Mus.Zool. Polonici Tom XIII., Nr.21, pp.245-258, 2 Tafeln, neuwertig	60102	2,00 €		
Holik, O.	1935	Zyg. lathyri Bsd. und Zyg. dalmatina Bsd. aus: Ent. Rundschau 53Jg., Nr.4, pp.56-60	60181	2,00 €		

Honrath, E.G.	1887	Neue Rhopalocera SA aus: Berl. Ent. Zeitschr. Bd.XXXL., HIII., pp.347-352, 1 Tafel	60130	2,00 €		
Jäckh, E.	1955	Schutzvorrichtung zum Bau des Verpuppungskokons bei Arten der Gattung Bucculatrix Z. und Lyonetia Hb. (Lep., Lyonetiidae) SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 40Jg. Pp.118-121, mit Nachtrag und 4 Tafeln	60016	2,00 €		
Karisch, T.	2003	Zur Schmetterlingsfauna von St. Helena 2.Teil: Kleinschmetterlinge (1) SA aus: Linzer Biol. Beitr. 35/2 pp.1081-1085	60111	2,00 €		
Karisch, T.	1989	Cochylidae-Funde vom Uralvorland SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. N.F. Bd.36, H.4-5., pp.319-320	60179	2,00 €		
König, F.	1995	Mehrere Arbeiten in Original und Kopien über das Lebenswerk, mit Widmung des Autors, Philotes bavius hungarica, Ereben etc.	60145	2,00 €		
Korb, S.K.	1998	Eine neue Art der Gattung Metaporja BUTLER, 1870 aus Mittelasien (Lep. Pieridae) SA aus: Lambillionea, XCVIII, 3, pp.496-470, 6 Abb.	60107	2,00 €		
Kotzsch, H.	1929	Neue Falter aus dem Richthofengebirge SA aus EZ XXXXIII.Jg. Nr.17, pp.204-206, 1 Tafel	60034	2,00 €		
Krogerus, H.	1945	Die Veränderung der Schmetterlingsfauna des Lojogebietes in Südwestfinland während der letzten Jahrzehnte SA aus: Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 65, No.1, pp.1-52	60072	5,00 €		
Kromer, E.	1957	Die unterseitige Flügelbestäubung von mitteleuropäischen Pieris bryoniae O.- und Pieris napi L.-Unterarten, insbesondere von Nieder-Österreich Sa aus: Zeitschr. d. Wr. Ent. Ges. 42 Jg., pp.145-148, 2 Tafeln	60082	2,00 €		
Kromer, E.	1955	Aberrationsberichtigungen sowie neue Aberrationen von Pieris napi L. und Pieris bryoniae O. Sa aus: Zeitschr. d. Wr. Ent. Ges. 40 Jg., pp.209-212,	60083	2,00 €		
Kromer, E.	1956	Weitere Aberrationsberichtigungen sowie neue Aberrationen von Pieris napi L. und Pieris bryoniae O. Sa aus: Zeitschr. d. Wr. Ent. Ges. 41 Jg., pp.285-287	60084	2,00 €		
Lederer, G.	1952	Verbreitung, Erscheinungszeiten, Entwicklung und Lebensweise von Lemonia taraxaci taraxaci (Esper, 1782) aus: Z.Lepidopt. Bd.2, H.2, pp.121-127	60004	2,00 €		
Lenz, F.	1927	Über die Zucht der Gabelschwanz-Arten aus: IEZ 21Jg., Nr.3, pp.17-22	60048	2,00 €		
Linstow, Dr.	1911	Der morphologische Geschlechtsdimorphismus der Schmetterlingsflügel und seine Bedeutung. (Lep.) SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.1, pp.45-53	60173	2,00 €		
Loeliger, R.	1955	Die Wanderflüge der Schmetterlinge aus :Zentralstelle für Beobachtung von Schmetterlings- Wanderflügen Zürich 8 pp., 3 Farbtafeln	60149	2,00 €		
Lorkovic, Z.	1948	Chromosomenzahlen-vervielfachung bei Schmetterlingen und ein neuer Fall fünffacher Zahl. SA aus Rev. Suisse de Zool. Tome 56, Fasc.1, pp.243-249	60140	2,00 €		
Marschner, H.	1916	Ein Hermaphrodit von Erebia ligea L. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. pp.202	60155	2,00 €		
Matthes, E.	1947	Weitere Beobachtungen zur Biologie der Psychiden SA aus: Mem. Est. do Museu Zool. da Univ. Coimbra No.176, pp.1-48, 1 Tafel	60071	8,00 €		
Mehrere Autoren	1928	Kleine Mitteilungen, SA aus: EZ XXXXII.Jg., Nr.20,21,22	60069	2,00 €		
Mell, R.	1934	Beiträge zur Fauna sinica. - XII. Die Euthaliini (Lep. Nymphal.) Süd- und Südostchinas. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.3/4, pp.225-250 (1 Tafel).	60169	2,00 €		
Menhofer, H.	1954	Interessante Schmetterlinge der Erlanger Umgebung - 2. Lomographa (Stegania) trimaculata Vill. neu in Franken eingewandert SA aus: Bausteine zur fränk. Heimatforsch. H.2, pp.77-81, mit Karte	60031	2,00 €		
Michael, O.	1911	Beobachtungen über Vorkommen und Lebensweise der Agriasarten des Amazonasgebietes SA aus: Fauna exotica Jg. I., Nr.5, pp.16	60022	2,00 €		
Michael, O.	1925	Studien über die Familie der Agrias SA aus: EZ XXXIX.Jg., Nr.14, pp.1-39	60037	2,00 €		
Michel, J.	1932	Ein Beitrag zur Lebensweise von Cymatophora or F. und ihren Formenreichtum SA aus: EZ XXXXVI.Jg., Nr.11, pp.128-132	60027	2,00 €		
Michel, J.	1934	Die Erblichkeit von Cymatophora or F. v. marginata Warnecke. - Ein Zuchtbericht, nebst neuen Beiträgen zur Ausbreitung des Melanismus. SA aus: EZ XXXXVIII.Jg., Nr.9, pp.65-69 mit 19 Abb.	60028	2,00 €		
Mory, C.E.	1901	Revision der bisher bekannten von hybr.epilobii B. abgeleiteten Bastarde SA aus: Mitt. schweiz. Ent. Ges. Bd.10, H.10, pp.460-469	60196	2,00 €		
Niepelt, W.	1930	Neue Falter. SA aus EZ XXXXIV.Jg. Nr.2, pp.18-21, 1 Tafel	60057	2,00 €		
Niesiolowski, W.	1936	Pieris napi L. subsp. bryoniae Ochs, unter besonderer Berücksichtigung der Karpathen-Formen. aus: Ann.Mus.Zool. Polonici Tom XI., Nr.11, pp.213-236, 1 Tafel, neuwertig	60103	8,00 €		

Offenhauer, A.	1975	Meine Begegnung mit einigen interessanten Großschmetterlingsarten aus: Ent. Nachrichten Dresden Bd.19, Nr.3, pp.38-43, Heft kompl., mehrere Beiträge	60105	2,00 €		
Pagenstecher, A.	1898	Beiträge zur Lepidopterenfauna des malayischen Archipels (XII). SA aus: Jb. d. Nass. Ver. f. Naturk., 51Jg., pp.181-200	60050	2,00 €		
Patocka, J.	2003	Die Puppen der mitteleuropäischen Spanner (Lepidoptera, Geometridae). Unterfamilie Ennominae 1.Teil SA aus: Linzer Biol. Beitr. 35/2 pp.1001-1075	60112	2,00 €		
Pfeiffer, H.	1954	Parnassius apollo L. subsp.markerti n. subsp., eine neu Rasse von der Schwäb. Ostalb. SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 39Jg. pp.126-127, 2 Tafeln	60137	2,00 €		
Pfeiffer, L.	1925	Einiges über die Uraniiden und Sematuriden (Lep.) der alten und der neuen Welt. SA aus: EZ XXXIX., Nr.29, pp.1-15	60062	2,00 €		
Pfeiffer, L.	1938	Hesperia sao Hb. ab. extrema ab.nov.m. SA aus: Ent. Rundschau 55Jg., Nr.22, pp.244, 6 Abb.	60078	2,00 €		
Preiß, J.	1930	Weitere Mitteilungen über einige Aglia tau-Formen (Macrolep.) SA aus: EZ XXXIV.Jg., Nr.16, pp.233-236, 1 Tafel	60026	2,00 €		
Prohaska, K.	1911	Beitrag zur Fauna der Kleinschmetterlinge von Steiermark SA aus: Jahresbericht des k.k.ersten Staats-Gymnasiums in Graz pp.3-16	60081	2,00 €		
Przegendza, Dr.	1933	Neue Zygaenenrassen (Lep.) SA aus: EZ XXXVII.Jg., Nr.3, 4 pp., 6 Abb.	60066	2,00 €		
Przegendza, Dr., Prack, G.	1943	Zygaena carniolica Scop. v. marinensis v. n SA aus: EZ 56Jg. Nr.31, pp.241-243, 1 Farbtafel	60122	2,00 €		
Raebel, H.	?	Die Variabilität von Boarmia repandata mit zwei Tafeln, pp.1-4	60188	2,00 €		
Reck, O.	1938	Eine neue bemerkenswerte Apollorasse aus Württemberg SA aus: Ent. Rundschau 55Jg., Nr.34, pp.395-396, 2 Abb.	60077	2,00 €		
Reinhardt, R.	1990	Zur aktuellen Tagfalterfauna des Bezirkes Karl-Marx-Stadt aus: Informationsmaterial für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt Nr. 20, Kompl. Heft, mehrere Arbeiten Odonaten, Coleoptera	60014	2,00 €		
Reinhardt, R.	1986	Ökologische Bindung und Bestandsentwicklung bei den Tagfaltern der DDR SA aus: Ent. Nachr. u. Ber. 30, H.5, pp.215-220	60127	2,00 €		
Reinhardt, R.	1987	Zur Ausbreitung von Plebicula amanda SCHN. unter besonderer Berücksichtigung der DDR-Südbezirke SA aus: Ent. Nachr. u. Ber. 31, H.2, pp.57-62	60128	2,00 €		
Reiß, H.	1932	Beiträge zur Zygaenenfauna des Südurals und nähere Angaben über die besammelten Flugplätze aus: Ent. Rundsch. 48Jg., Nr.17, pp.161-169, 1 Tafel	60193	2,00 €		
Reisser, H.	1957	Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae (Lep.Geom.) III. SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 42Jg. pp.161-172	60134	2,00 €		
Rettig, K.	1982	Bemerkenswertes aus der Insektenwelt Ostfrieslands im Jahre 1982 SA aus: Beitr. Naturk. Niedersachsens 35, pp.226-233	60011	2,00 €		
Roer, H.	1962	Experimentelle Untersuchungen zum Migrationsverhalten des Kleinen Fuchs (Aglais urticae L.) SA aus: Beitr. z. Entomologie, Bd.12, Nr.5/6, pp.528-554, mit 1 Tafel, 17 Textfig.	60180	2,00 €		
Rogenhofer, A.	1873	Neue Lepidopteren aus: Z.B. Ges. B. XXIII., pp.569-574	60187	2,00 €		
Roos, P.	1986	Präimaginale Merkmale und ihre phyogenetische Bedeutung (Satyrinae, Ypthimini) SA aus: Nota lepid. 9, 3-4, pp.236-248	60087	2,00 €		
Rudow, Dr.	1905	Einige Bemerkungen zu Schmarotzern in Schmetterlingen SA aus: EZ XIX.Jg. No.13, 5 pp.	60147	2,00 €		
Rydberg, G.	1934	Nachtrag zur Neubeschreibung einiger SpHINGIDENHYBRIDEN SA aus: EZ XXXVII.Jg., Nr.22, pp.175-177 mit 8 Abb.	60020	2,00 €		
Rydberg, G.	1932	Neubeschreibung einiger SpHINGIDENHYBRIDEN SA aus: EZ XXXVI., 14 pp., 4 Tafeln	60065	2,00 €		
Sammut, P.	1983	Die Präimaginalstadien von Gegenes pumilio Hoffmannsegg, 1804 (Lepidoptera: Hesperidae) SA aus: Neue Ent.Nachr.6, pp.58-60	60186	2,00 €		
Schintlmeister, A.	1981	Zur Phänologie der Notodontidae der Mark Brandenburg SA aus: Dtsch.Ent. Z. N.F28, H.I-III, pp.67-87	60043	2,00 €		
Schmidt, T.	1994	Die Tagfalterfauna (Rhopalocera, Grypocera) der südlichen Weper (Süd-Niedersachsen) unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensräume SA aus: Abh. Ber. Mus. Heineanum 2, pp.91-108	60113	2,00 €		
Schmidt-Koehl, W.	1975	Faunistische Notizen aus dem Saarland III. (Insecta, Lepidoptera)aus: Faun.-Flor. Not. Saarland 7Jg. H2, pp.4-6, Heft kompl. , mehrere Beiträge	60109	2,00 €		
Schmidt-Koehl, W.	1971	Die Notodontidae und Psychidae des Saarlandes - Zusammenstellung der bisher bekannten Arten (Insecta, Lepidoptera)aus: Faun.-Flor. Not. Saarland 4Jg. H3-5, pp.27-32, Heft kompl. , mehrere Beiträge	60110	2,00 €		

Schneider, C.	1935	Vermehrtes Auftreten von <i>Biston betularia</i> f. <i>carbonaria</i> Jord. in Württemberg (Lep. Geom.) SA aus: IEZ 29Jg., Nr.30, pp.356-357, 1 Tafel	60070	2,00 €		
Schultz, H.	1914	Das Pronotum und die Patagia der Lepidopteren. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.1, pp.17-41 (Mit 11 Tafeln).	60172	2,00 €		
Schultz, O.	1904	Über einige Aberrationen aus dem Genus <i>Parnassius</i> Latr. SA aus: Berl. Ent. Zeitschr. Bd.XLIX., pp.274-281, 1 Tafel	60123	2,00 €		
Schultz, O.	?	Über einige in Schlesien gefangene interessante Lepidopteren - Aberrationen aus den Gattungen <i>Apatura</i> F. und <i>Limenitis</i> F.	60190	2,00 €		
Sieder, L.	1955	Erster Beitrag zu: Wissenswertes über die Gattung <i>Epichnopteryx</i> Hb. (Lep. Psychidae SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 40Jg. pp.157-164	60151	2,00 €		
Speyer, A.	1882	Lepidopterologische Bemerkungen aus: Stett. Ent. Z. pp.375-388	60001	2,00 €		
Speyer,, A.	1877	Bemerkungen über zygaenen, besonders über <i>Zygaena trifolii</i> E. und deren Varietäten: Stett. Ent. Z. pp.40-51	60117	2,00 €		
Ssymank, A.	1992	Das Nahrungsangebot für Schmetterlinge und Habitatpräferenzen im Vegetationsmosaik von Wäldern SA aus: Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67, pp.397-429	60012	2,00 €		
Standfuss, M.	1903	<i>Deilephila</i> hybr. e. cop. (hybr. kindervateri Kys. aus Raupen erzogen, die in der freien Natur (Oberengadin) gefunden wurden. SA aus: Mitt. schweiz. Ent. Ges. Bd.12, H.4, pp.168-176	60197	2,00 €		
Stauder, H.	1928	Zygaenenjagd in Südtalien SA aus: EZ XXXII.Jg., Nr.13,14,17,18 und 19	60192	2,00 €		
Stegers, S.	1991	Zur Verbreitung und Biologie von <i>Aporophila nigra</i> HAWORTH 1809 in Niederrheinischen Tiefland (Lep. Noctuidae) aus : <i>Melanargia</i> III.Jg. Nr.3, pp.86-89, 1 Tafel, Heft komplett, mehrere Beiträge	60115	2,00 €		
Steuer, H.	1988	Über einige interessante Nepticulidae und Lithocolletinae aus dem südostthüringer Raum um Bad Blankenburg SA aus: Stapfia 16, pp.309-320, 4 Tafeln	60076	2,00 €		
Steuer, H.	1988	Die mitteleuropäischen Arten der Gattungen <i>Teleiodes</i> Sattler, 1960 und <i>Exoteleia wallengren</i> , 1881 (Insecta, Lep.) SA aus: Rudolstädter nat. hist. Schr. 1, pp.77-88	60088	2,00 €		
Stichel, H.	1915	Über Riodinidae des Britischen Museums und anschließende Betrachtung. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.VI, pp.657-700	60156	2,00 €		
Stichel, H.	1916	Nachbearbeitung zur Revision der Riodinidae I. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. pp.1-24	60157	2,00 €		
Stichel, H.	1916	Nachbearbeitung zur Revision der Riodinidae II. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.V, pp.409-424	60158	2,00 €		
Stichel, H.	1919	Zur Frage der Verwandtschaftsverhältnisse einiger <i>Semomesia</i> - Arten. (Lep.). SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.1/2, pp.121-132	60159	2,00 €		
Strand, E.	1916	Kritische Bemerkungen zu dem Artikel "Lepidopterologische Meddelelser I." aus: <i>Nyt Magazin for Naturvidenskaberne</i> Bd.53, pp.269-271	60182	2,00 €		
Sulcs, A.	1967	Verbreitung der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) im Baltikum II. Spinnerartige und Schwärmer. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. N.F. Bd.14, H.V., pp.395-431	60175	2,00 €		
Sulcs, A.	1969	Verbreitung der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) im Baltikum III. Eulenfalter SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. N.F. Bd.16, H.V., pp.217-272	60176	2,00 €		
Tannert, R.	1998	Anmerkungen zu den Arten <i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus 1761) und <i>Euxoa crypta</i> (Dadd 1927), nebst Randnotizen zu <i>Euxoa vitta</i> (Esper 1789) und <i>Euxoa obelisca</i> (Denis & Schiffermüller 1775) (Lep., Noctuidae) SA aus: <i>Galathea</i> 14/4 pp.134-140, 2 Farbtafeln	60146	2,00 €		
Tannert, R., Rupprecht, R.	2000	Erfassung der Insektenfauna im Nürnberger Reichswald bei Fischbach-Brunn von 1978 bis 1999 - insbesondere Macro-, Microlepidoptera und Coleoptera SA aus: <i>Galathea</i> 16/3 pp.75-108	60141	2,00 €		
Theunert, R.	2007	Beitrag zur Nahrungswahl der Raupen des Heide-Bürstenspinners, <i>Orgyia antiquoides</i> (Hübner, 1822) u. Beobachtungen eines tagaktiven Falters von <i>Polia bombycina</i> (Lep. Noc.) aus: Ent. Nachr. u. Ber. 51.Jg. pp.105-106 , 93	60189	2,00 €		
Thiele, V.& M.	1990	Zur Kenntnis der Biologie von <i>Pygaera anachoreta</i> F. (Lep. Notodontidae)I.+ II. SA aus: Ent. Nachr. u. Ber. 34, H.6, pp.278-280, 93-94	60129	2,00 €		
Toll, G.	1929	Eine neue <i>Dicranura vinula</i> -Rasse aus Südost-Rußland SA aus: EZ XXXII.Jg., pp.278-279, 289, 10 Abb. auf 1 Tafel	60010	2,00 €		
Urbahn, E	1969	Das alte <i>Diarsia rubi-florida</i> Problem neu untersucht (Lep. Noct.) SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 54Jg. pp.8-22, 2 Tafeln	60042	2,00 €		
Urbahn, E.	1969	Unterschiede der Jugendstände von <i>Amphipyra pyramidea</i> L. und <i>A. berbera svenssoni</i> Fletcher SA aus: <i>Notulae Entomologicae</i> XLIX., pp.247-253, 3 Abb.	60094	2,00 €		

Urbahn, E.	1971	Zur Unterscheidung der europäischen Cosymbia-Arten. SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. N.F. Bd.18, H.I-III., pp.271-281	60178	3,00 €		
Varga, Z.	1989	Die Waldsteppen des pannonischen Raumes aus biogeographischer Sicht. SA aus: Düsseldorfer Geobot. Kolloq. 6, pp.35-50	60073	2,00 €		
Vischer, M.	2002	Bienen und Wespenzönosen (Hymenoptera Aculeata) ausgewählter Steillagenweinberge im Saale-Unstrut-gebiet (Sachsen-Anhalt) SA aus: Hercynia N.F. 35, pp.275-293	60124	2,00 €		
Völker, U.	1929	Ein neuer Noktuiden-Hybrid SA aus: IEZ 23Jg., Nr.8, 109-114, 1 Tafel	60017	2,00 €		
Warnecke, G.	1929	Über die Verbreitung von Colias myrmidone Esp. In Mitteleuropa nördlich der Alpen und ihr Auftreten in Ostpreussen aus: IEZ, 22.Jg. Nr.45, pp.413-422, kompl. Heft	60005	2,00 €		
Warnecke, G.	1935	Chrysophanus (Heodes) dispar Haw., ein gefährdeter Tagfalter SA aus: EZ XXXIX.Jg. Nr.18, 12pp., 18 Abb., 2 Karten	60074	2,00 €		
Warnecke, G.	1957	Der Totenkopfschwärmer im Kreise Segeberg SA aus: Jahrbuch 1957, pp.1-6	60198	2,00 €		
Warren, B.C.S.	1932	Erebien in den Waldkarpathen SA aus: EZ XXXVI., Nr.12, pp.137-139	60194	2,00 €		
Wehrli, E.	1932	Über eine neue, der chinesisch-japanischen displicens Btl. nahestehende Boarmia und eine der B. conferenda Btl. ähnliche Rass der B.punctinalis Scop. aus Zentral-Ungarn SA aus: Mitt. Münch. Ent. Ges. XXII.Jg. H.II, pp.33-37, 1 Tafel	60051	2,00 €		
Wehrli, E.	1930	Über einige nordafrikanische Geometriden (Lepid.Heterocera) SA aus: IEZ 24Jg., Nr.41/42, 14 pp., 2 Tafeln	60061	2,00 €		
Weidemann, H.J.	1989	Anmerkungen zur aktuellen Situation von Hochmoor-Gelbling (Colias palaeno L., 1758) und "Regensburger Gelbling" (Colias myrmidone Esper, 1781) in Bayern mit Hinweisen zur Biotoppflege. SA aus: Schr. Bay. Landsamt Umweltsch. H.95, pp.103-116, 12 Abb.	60114	2,00 €		
Wohlfahrt, Th.	1967	Wärme als potentieller Zeitgeber für das Schlüpfen des Segelfalters Iphiclides podalirius (L.) SA aus: Die Naturwissenschaften H.5, 54.Jg. pp.1-2	60183	2,00 €		
Wolfberger, J.	1954	Hadena (Mamestra) texturata kitti Schaw. in den Alpen Sa aus: Zeitschr. d. Wr. Ent. Ges. 39 Jg., pp.115-122, 1 Tafel	60085	2,00 €		
Wolter, K.	1912	Ein neuer Sphingiden-Bastard SA aus: IEZ 6Jg., Nr.28, pp.193-200, 1 Tafel	60090	2,00 €		
Zahm, M.	1995	Ergebnis der Erfassung der Macrolepidopterenfauna der «Riserva Naturale Orientata Valle dell'Orfento» in Mittelitalien (Abruzzen, Majella) Teil 1: Diurna, Bombyces et Sphinges (Lepidoptera) SA aus: Boll.Ass. Rom. Ent. 49, 3-4, pp.55-70	60041	2,00 €		
Zelny, J.	1957	Vorläufige Mitteilungen über Pieris bryoniae O. und Pieris napi L. aus der kleinen Fatra. SA aus: Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 42Jg. pp.85-93, 1 Tafel	60142	2,00 €		
Zhdanko, A.B	1994	Neue Gattungen und Arten der Lycaeniden (Lep. Lycaenidae) aus Asien, aus: Selevinia 2, pp.94-95, russisch, mit handgeschr. deutscher Übersetzung	60079	2,00 €		
Zikan, F.	1927	Biologie der Heliconisa-Arten (Lep. Satumid). SA aus Dtsch. Ent. Zeitschr. H.1, pp.58-82, (4 Tafeln und 6 Abb.)	60168	2,00 €		